



BOTTECCHIA®
Be green



**FOLLOW YOUR
INSTINCT**

B E G R E E N C O L L E C T I O N 2 0 2 3



BOTTECCHIA
Be green

FOLLOW YOUR INSTINCT

BE GREEN COLLECTION 2023

Vivere, pedalare e godersi momenti che rimarranno impressi in maniera indelebile nella mente e nel cuore. Dare il meglio di se stessi, sempre. Non arrendersi, mai. Raggiungere traguardi, nuovi; più ambiziosi. Non è una scelta: è un comportamento innato, che parte da dentro. È un istinto. È il nostro istinto. È il tuo istinto. Follow your instinct.

Living, cycling and enjoying moments that will remain indelibly etched in the mind and heart. Give the best of yourself, always. Never give up. Reach new goals; more ambitious. It is not a choice: it is an innate behavior, which starts from within. It is an instinct. It is our instinct. It is your instinct. Follow your instinct.

INDEX

E-ROAD / E-GRAVEL / E-CROSS

- BE90 PULSAR CARBON pag. 14
- BE89 PULSAR CARBON pag. 15
- BE85 MERAK E-GRAVEL pag. 16
- BE85S MERAK E-ROAD pag. 16
- BE84 MERAK E-CROSS pag. 17

E-MTB

- BE61 PROTON pag. 20
- BE61D PROTON pag. 21
- BE38 AVOK pag. 22
- BE37 AVOK pag. 23
- BE36 EVO ELEKTRON pag. 24
- BE35 EVO ELEKTRON pag. 25
- BE55 HYDRON URBAN pag. 26
- BE51 HYDRON pag. 28
- BE50 HYDRON pag. 29
- BE33 TEASER pag. 31
- BE32 EVO START pag. 32
- BE32 EVO START URBAN pag. 33

E-TREKKING

- BE28 CROSSOVER MAN pag. 36
- BE27 CROSSOVER LADY pag. 37
- BE24 CAMBRIDGE MAN pag. 38
- BE22 CAMBRIDGE LADY pag. 39
- BE21 EVO MAN pag. 42
- BE19 EVO LADY pag. 43
- BE18 HOLLYWOOD LADY pag. 44
- BE17 E-CITY LADY pag. 45
- BE20 RICHMOND LADY pag. 46
- BE16 E-CITY MAN pag. 47
- BE15 E-CITY LADY pag. 48
- BE11 E-CITY LADY pag. 49
- BE05 GRAZIELLA GENIO pag. 50
- BE01 PITBULL pag. 51



OTTAVIO BOTTECCHIA

Ottavio Bottecchia (San Martino di Colle Umberto, 1 agosto 1894 - Gemona del Friuli 15 giugno 1927) è un mito del ciclismo internazionale, entrato nella storia per essere stato il primo atleta italiano a vincere il Tour de France nel 1924, indossando la maglia gialla dalla prima all'ultima tappa, e a replicare la vittoria l'anno successivo. La sua storia è entrata nella leggenda, strabilendo le folle e stravolgendolo mondo del ciclismo in soli tre anni. Vinse la gara più dura del mondo fuori dai confini della patria, diventando un mito anche oltralpe. La storia incredibile di un instancabile lavoratore attaccato alla famiglia e alla terra, coraggioso eroe della Grande Guerra, che divenne uno dei più grandi campioni italiani di tutti i tempi.

Ottavio Bottecchia (San Martino di Colle Umberto, 1st August 1894 - Gemona del Friuli 15th June 1927) is a myth of international cycling, who entered into history for being the first Italian athlete to win the Tour de France in 1924, wearing the yellow jersey from the first to the last stage, and to replicate the victory the following year. His history has become legend, astounding the crowd and shaking the world of cycling in just three years. He won the toughest race of the world outside the borders of his homeland, becoming a myth also beyond the Alps. The incredible story of a tireless worker devoted to family and land, brave hero of the Great War, who became one of the greatest Italian champions of all time.


FAZUA MOTORS



Con il sistema di guida Evation di FAZUA, i ciclisti ottengono il supporto solo quando ne hanno davvero bisogno. Quindi, ogni volta che si inizia un percorso o quando si affrontano passaggi in salita o quando si hanno venti contrari, il sistema dà un supporto al ciclista. Un'ulteriore caratteristica ineguagliabile del sistema di assistenza Elevation, oltre alla sua leggerezza e all'integrazione quasi invisibile all'interno del telaio, è l'eccezionale sensazione di guida naturale con supporto. Il blocco motore può essere aggiunto e rimosso con un clic e consente di passare rapidamente da una bici motorizzata ad una bici classica in qualsiasi momento.

With the FAZUA Evation guide system, riders have assistance only when they need it the most. So whenever starting or when facing uphill passages or headwinds, the system smoothly supports the rider. A further unparalleled feature of the Evation ride system, besides its light weight and the almost invisible integration within the frame, is its exceptional natural riding feeling with support. The drivepack can be added and removed with one click and allows a quick switch from an e-bike to a normal one whenever you like.

LIVELLI DI ASSISTENZA / Wh – MOTORE FAZUA LEVELS ASSISTANCE / Wh – FAZUA MOTOR



MOVIMENTO CENTRALE

Trasmissione di potenza direttamente alla catena.
Coppia massima 60Nm. Peso 1.31 Kg

BOTTOM BRACKET

Power transmission to your chain. Maximum torque 60 Nm. 1.31 Kg weight

BLOCCO MOTORE

Supporto Pedelec - 25 Km/h 250W nominali - fino a 400W - Peso 1.92 Kg

DRIVEPACK

Pedelec support - 25 Km/h Nominal 250W - up to 400W - 1.92 Kg weight

BATTERIA SOSTITUIBILE

250Wh - fino a 55Km 36V - Peso 1,4 Kg

REPLACEABLE BATTERY

250Wh - up to 55Km 36V - 1.4 Kg weight

MISURA DELLE PRESTAZIONI

Misurazione della coppia ogni lato e della cadenza

PEDALS TRACKING

Double-side torque measurement and cadence tracking

ASSE E CORONA

Interfaccia corona Isis per un'ampia compatibilità

SHAFT & SPIDER

Isis interface and spider for wide chainring compatibility



OLI MOTORS



3 ANNI DI
GARANZIA
SUL MOTORE

3 YEARS WARRANTY ON THE MOTOR



OLI è il motore made in Italy prodotto dalla Oli e-bike System, azienda Italiana con oltre 30 anni di esperienza nel settore dei motori elettrici. Studiato per offrire un supporto in grado di affrontare agilmente diversi tipi di percorso, questo motore con potenza nominale di 250 Watt arriva a supportare il ciclista fino al 400% della potenza impiegata, posizionandosi al top della categoria. Progettato con sensore di coppia hi-tech di ultima generazione estremamente sensibile, si attiva con la sola pressione sul pedale indipendentemente dalla rotazione e in funzione della pressione esercitata sul pedale. Il supporto progressivo del motore, silenzioso anche al massimo livello, si adatta automaticamente alla situazione di marcia. Questo garantisce un controllo della trazione ottimale in tutte le marce e ne facilita la gestione offrendo la potenza in base alla richiesta del biker. La drive unit supporta inoltre un intervallo di frequenze di pedalata ancora più ampio, così che la guida risulta reattiva e fluida, supportando l'utilizzatore in maniera naturale e dinamica.

OLI is the made in Italy motor produced by Oli e-bike System, an Italian company with over 30 years of experience in the electric motor sector. Designed to offer a support that can face different types of routes, this motor with a nominal power of 250 Watts can support the cyclist up to 400% of the power used, positioning itself on the top of the category. Designed with an extremely sensitive latest generation hi-tech torque sensor, it is activated by simply pressing the pedal regardless the rotation and depending on the pressure on the pedal. The progressive engine support, silent even at the highest level, automatically adapts to the driving situation. This guarantees optimal traction control in all levels and offers power according to the rider's need. The drive unit also supports an even wider range of pedalling frequencies, so that riding is responsive and aggressive, supporting the rider in a natural and dynamic way.



Infinity, la nuova batteria da 900Wh.

Il futuro è arrivato. Infinity è la nuova batteria da 900 Wh che assicura un'autonomia senza precedenti. Grazie alle celle di ultima generazione 21700, è possibile raggiungere una capacità maggiore senza aumentare lo spazio di ingombro. Questo permette di avere le dimensioni e il peso di una normale batteria che si integra perfettamente al telaio, ma una maggiore energia disponibile. Infinity permette di raggiungere un'autonomia reale oltre 200 km, assicurando prestazioni e divertimento di lunga durata.

Infinity, the new 900Wh battery.

The future has arrived. Infinity is the new 900 Wh battery that ensures unprecedented battery life. Thanks to the latest generation 21700 cells, it is possible to reach a larger capacity without increasing the overall space. This allows you to have the size and weight of a normal battery that perfectly fits to the frame, but more energy available. Infinity allows you to reach a real range of more 200 km, ensuring long-lasting performance and fun.

OLI SPORT PLUS



- Potenza 250W / Power 250W**
- Coppia 85 Nm / 85 Nm torque**
- Avvio del sistema solo con pressione del pedale, nessuna rotazione / System switches on by pushing the pedals, no rotation needed**
- Alimentazione del sistema 36V / 36V power source**
- Velocità max 25 km/h / 25 km/h max speed**
- Sensori cadenza, coppia, velocità e di temperatura / Frequency, torque, speed and temperature sensors**
- Livelli di potenza 5 / 5 assistance levels**
- Corone attacco BCD 104 30/44 T / 104 BCD spyder 30/44 T**
- Standard perno ISIS drive / Standard axle ISIS drive**
- Q-factor 178 mm / 178 mm q-factor**
- Para catena o guida catena sistema proprietario, attacco diretto su motore / Chain cover or chain guide specific system, direct connection to motor**
- Peso 3,3 kg / 3.3 kg weight**
- Batterie disponibili 900/630/504 Wh / Available batteries 900/630/504 Wh**

OLI SPORT PLUS sviluppa una coppia di 85 Nm e viene equipaggiato sui prodotti mountain/sport. Questa versione esprime tutta la potenza possibile per chi non vuole porsi limiti. L'assistenza stupisce fin dalla prima pedalata e si adatta perfettamente su qualsiasi percorso permettendo così all'utilizzatore di concentrarsi sulla guida offrendo sensazioni inimmaginabili. Con 5 livelli di potenza il sistema permette di gestire l'assistenza nel migliore dei modi garantendo prestazioni eccezionali per affrontare qualsiasi tipo di percorso.

OLI SPORT PLUS develops a torque of 85 Nm and is equipped on mountain / sport items. This version expresses all the possible power, for those people who don't want to limit themselves. The assistance amazes from the first pedal and perfectly adapts to any path, allowing the user to concentrate on riding, offering unimaginable sensations. 5 power levels system, it allows you to manage assistance in the best possible way, offering exceptional performance to face any type of path.

LIVELLI DI ASSISTENZA / Wh – MOTORE OLI SPORT PLUS LEVELS ASSISTANCE / Wh – OLI MOTOR SPORT PLUS



BATTERIA 900 / BATTERY 900



BATTERIA 630 / BATTERY 630




BATTERIA 504 / BATTERY 504



- Potenza 250W / Power 250W**
- Coppia 58 Nm / 58 Nm torque**
- Avvio del sistema solo con pressione del pedale, nessuna rotazione / System switches on by pushing the pedals, no rotation needed**
- Alimentazione del sistema 36V / 36V power source**
- Velocità max 25 km/h / 25 km/h max speed**
- Sensori cadenza, coppia, velocità e di temperatura / Frequency, torque, speed and temperature sensors**
- Livelli di potenza 5 / 5 assistance levels**
- Corone attacco BCD 104 30/44 T / 104 BCD spyder 30/44 T**
- Standard perno ISIS drive / Standard axle ISIS drive**
- Q-factor 178 mm / 178 mm q-factor**
- Para catena o guida catena sistema proprietario, attacco diretto su motore / Chain cover or chain guide specific system, direct connection to motor**
- Peso 3,3 kg / 3.3 kg weight**
- Batterie disponibili 630/504/468 Wh / Available batteries 630/504/468 Wh**

LIVELLI DI ASSISTENZA / Wh – MOTORE OLI SPORT ONE LEVELS ASSISTANCE / Wh – OLI MOTOR SPORT ONE



BATTERIA 630 / BATTERY 630



BATTERIA 504 / BATTERY 504



BATTERIA 468 / BATTERY 468

BATTERIA 504 / BATTERY 504




SHIMANO MOTORS

SHIMANO

EP8
EQUIPPED

LIVELLI DI ASSISTENZA / Wh – MOTORE SHIMANO EP8
LEVELS ASSISTANCE / Wh – SHIMANO EP8 MOTOR




Il motore EP8 è l'ultima evoluzione per e-bike di Shimano, progettata per dare la giusta potenza al momento giusto con un controllo totale e regolabile su misura delle proprie necessità. Con 2,6kg, il sistema EP8 pesa 300 grammi meno delle precedenti versioni. Si tratta di una delle unità motore più leggere e offre la massima potenza nella sua categoria. Le salite più ripide e i tracciati più impegnativi sono affrontabili con la massima fiducia grazie alla coppia massima aumentata a 85 Nm. EP8 assicura una potenza fluida e diretta per garantire di avere sempre il controllo totale mantenendo una sensazione di naturalezza. Grazie ai materiali a conduzione di calore a base di magnesio e all'involucro del motore completamente rinnovato, il sistema EP8 può gestire le temperature in aumento in salita, garantendovi di poter sfruttare la coppia massima più a lungo. È possibile scegliere tra 10 livelli di servoassistenza. 5 livelli di servoassistenza in partenza oppure si può selezionare la coppia massima più adeguata scegliendo tra tre modalità (Eco, Trail e/o Boost). Il display LCD da 1.6 pollici consente di accedere facilmente a tutte le principali informazioni, e di connettersi con Bluetooth con smartphone e tablet tramite le app E-Tube. L'interruttore di servoassistenza al manubrio permette di selezionare le modalità di assistenza, visualizzare le informazioni sul display e attivare la modalità Walk. Per rispondere al massimo alle esigenze del ciclista e rendere la pedalata più fluida è stato ridotto anche l'attrito del 36%, ottimizzando il meccanismo della frizione per dare maggiore reattività con un distacco della servoassistenza più fluido a velocità superiori a 25 km/h.

SILENZIOSO
COMPATTO
POTENTE
EP8

MOTORE/ MOTOR
- 85 Nm di coppia/85 Nm torque output
- elevata efficienza per una lunga autonomia/
highly efficient for a long riding range

FRIZIONE AD UN SENSO/ ONE WAY CLUTCH
- in assenza di assistenza disinserimento
immediato e regolare del motore
per una sensazione di guida naturale/
smooth immediate engagement, drag reduced
for a natural riding feel



ALBERO MOTORE/ SHAFT
- HOLLOWTECH technology
- riduce il peso e aumenta la rigidità/
trims weight and boosts stiffness

SISTEMA DI INGRANAGGI A 3 FASI/ 3 STAGES GEARING SYSTEM
- ottimizza le performance del motore ad
alti regimi/ optimizes high motor performance
- assemblaggio intelligente per un design
compatto/ smart packaging for compact design


TORQUE SENSOR AD ALTA PRECISIONE/ HIGH PRECISION TORQUE SENSOR

- la misura accurata della coppia permette di fornire la potenza
in modo più naturale/ high accuracy torque measuring allows for
responsive characteristics delivering the most natural power output
- modalità Trail rivista per aumentare il confort e il controllo del
ciclista/ refined trail mode to boost rider comfort, control and confidence
- possibilità di personalizzazione tramite l'app E-Tube/ customize
your ride with the E-tube app

LEGGEREZZA/ LIGHTWEIGHT

- peso totale di 2,6 kg/ 2,6 kg total weight
- case compatto in magnesio che ottimizza il design nel peso e nella forma/
frame design in both weight and handling

REAR HUB MOTORS



Le e-bike Bottecchia BeGreen dedicate principalmente ad un uso city-urban vengono equipaggiate con motore integrato al mozzo sulla ruota posteriore. L'inserimento del motore sul mozzo permette di sviluppare una geometria del telaio più semplice e pulita, inoltre permette di equipaggiare con impianto elettrico anche le più compatte folding bikes. Comode e versatili queste e-bike permettono di muoversi agilmente in città tra il traffico urbano, ma sono perfette anche per le passeggiate nel tempo libero. Progettato per avere una bassa manutenzione, questo tipo di motore garantisce una guida intuitiva e affidabile, perfetta per superare brevi salite e raggiungere le tue destinazioni con una spinta in più.

Bottecchia BeGreen e-bikes mainly dedicated to city-urban use are equipped with a motor integrated into the hub on the rear wheel. The insertion of the motor on the hub allows you to develop a simpler and cleaner frame geometry, and also allows you to equip with an electrical system even the most compact folding bikes. Comfortable and versatile, these e-bikes allow you to move easily in the urban traffic, but are also perfect for rides in your free time. Designed to be low maintenance, this type of engine provides intuitive and reliable driving, perfect for overcoming short climbs and reaching your destinations with an extra boost.

The Rear HUB motor has a power of 250W and a torque of 45 Nm in a weight of just over 3 kg. The only exception is the BE05 Genio, equipped with a 30 Nm torque motor. Compact and versatile, it does not require special routine maintenance. Placed inside the rear hub, this motor works with Brushless technology, which puts the wheel in motion thanks to the battery supply, taking advantage of the rotation of the bearings. The motor bases its response and push on the reading of an external pedaling sensor, which regulates its operation. This is why the power and torque are delivered in a linear manner, without considering the force imprinted on the pedals. In the same way the motor stops the power supply as soon as you stop pedaling.

BATTERIE / BATTERIES

Il motore al mozzo Rear HUB viene abbinato a batterie agli ioni di litio da 288, 468, 504 e 522 Wh, tutte con celle LG/SAMSUNG/PANASONIC modello 18650.

The Rear HUB hub motor is combined with 288, 468, 504 and 522 Wh lithium-ion batteries, all with LG/SAMSUNG/PANASONIC cells, 18650 model.



La batteria da 288 Wh è l'Ultra Slim al porta pacchi da solo 1,5 kg. Sviluppa 36V per 8Ah e garantisce un'autonomia fino a 50 km in condizioni di percorso/ciclista ottimali.*

The 288 Wh battery is the Ultra Slim on the carrier of only 1.5 kg. It develops 36V for 8Ah and guarantees a range of up to 50 km in optimal path/cyclist conditions. *



La batteria da 468 Wh è progettata nelle due versioni al porta pacchi e integrata al telaio. È ricaricabile attraverso il jack di ricarica sia quando montata sulla bici, che una volta smontata dal telaio. Autonomia fino a 80 km in condizioni di percorso/ciclista ottimali.*

The 468 Wh battery is designed in the two versions on the carrier and integrated in the frame. It is rechargeable through the charging jack both when mounted on the bike, and once removed from the frame. Range up to 80 km in optimal route/cyclist conditions. *



La batteria da 504 Wh si installa e integra perfettamente sul tubo obliquo ed è ricaricabile attraverso il jack di ricarica sia quando montata sulla bici, che una volta smontata dal telaio. Autonomia fino a 90 km in condizioni di percorso/ciclista ottimali.*

The 504 Wh battery is installed and perfectly integrated down tube and is rechargeable through the charging jack both when mounted on the bike, and once removed from the frame. Range up to 90 km in optimal route/cyclist conditions. *



La batteria da 522 Wh si installa lungo il tubo sella e sviluppa un'energia di 36 V per 14,5 Ah. Autonomia fino a 100 km in condizioni di percorso/ciclista ottimali.*

The 522 Wh battery is installed along the seat tube and develops an energy of 36 V for 14.5 Ah. Range up to 100 km in optimal route/cyclist conditions. *

* Le autonomie sono sempre da intendersi in condizioni di terreno pianeggiante ed ottimale con una velocità costante di 15 km/h, mezzo in buone condizioni e peso del ciclista inferiore ai 70 kg.

* Autonomies are always to be understood in flat and optimal ground conditions with a constant speed of 15 km/h, bike in good condition and weight of the cyclist less than 70 kg.

DISPLAY



Il display LED prevede 3 livelli di assistenza più la modalità di camminata assistita a 6 km/h che agevola la partenza nei tratti in salita. Il display multifunzione permette di regolare il livello di assistenza, indicazione livello di assistenza, indicazione di velocità, contachilometri totale e parziale, funzione di camminata assistita, indicazione del tempo di viaggio, retroilluminazione e indicazione dei codici di errore. Questo LCD retroilluminato, leggibile in tutte le condizioni meteo, viene gestito dalla pulsantiera al manubrio, intuitiva e di facile utilizzo.



Il display LCD con controllo remoto permette di controllare a colpo d'occhio tutte le principali informazioni di guida: livello della batteria, indicazione livello di assistenza, indicazione di velocità, contachilometri totale e parziale, funzione di camminata assistita, indicazione del tempo di viaggio, retroilluminazione e indicazione dei codici di errore. Questo LCD retroilluminato, leggibile in tutte le condizioni meteo, viene gestito dalla pulsantiera al manubrio, intuitiva e di facile utilizzo.



Il display LCD con comando integrato riunisce tutte le funzioni di controllo in un unico supporto. Lo schermo LCD retroilluminato mostra tutte le principali informazioni di guida, mentre la pulsantiera integrata permette di passare da una funzione all'altra: indicatore livello di batteria, indicazione di velocità, distanza di viaggio e distanza totale, tempo di viaggio, codici di errore e accensione/spegnimento luci.

The LED display provides 3 levels of assistance plus the 6 km/h assisted walking mode that facilitates the start in the uphill sections. The multifunction display allows you to adjust the level of assistance, the switching on and off of the light and to check the battery charge level.

The LCD display with remote control allows you to control at a glance all the main driving information: battery level, assistance level indication, speed indication, total and partial distance, assisted walking function, indication of travel time, backlight and indication of error codes. This backlit LCD, readable in all weather conditions, is managed by the handlebar control, intuitive and easy to use.

The LCD display with integrated control brings all control functions together in one device. The backlit LCD screen shows all the main driving information, while the integrated keypad allows you to switch from one function to another: battery level indicator, speed indication, travel distance and total distance, travel time, error codes and lights on/off.



E-ROAD E-GRAVEL E-CROSS

BE90 PULSAR CARBON

pag. 14

BE89 PULSAR CARBON

pag. 15

BE85 MERAK E-GRAVEL

pag. 16

BE85S MERAK E-ROAD

pag. 16

BE84 MERAK E-CROSS

pag. 17

BE90 PULSAR CARBON

E-ROAD SHIMANO ULTEGRA 22s DISK FAZUA 250Wh




C39 NERO GRIGIO
C39 BLACK GREY
COD. BE90 05 47 39
COD. BE90 05 50 39
COD. BE90 05 53 39
COD. BE90 05 55 39
COD. BE90 05 58 39

BE89 PULSAR CARBON CROSS

E-CROSS SHIMANO 105 MIX 20s DISK FAZUA 250Wh



C39 NERO GRIGIO
C39 BLACK GREY
COD. BE89 06 47 39
COD. BE89 06 50 39
COD. BE89 06 53 39
COD. BE89 06 55 39
COD. BE89 06 58 39



| SIZE | A | B1 | C | E | F | S | STACK | REACH |
|------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-------|
| 47 | 470 | 520 | 74,5° | 71,5° | 415 | 130 | 531 | 370 |
| 50 | 500 | 525 | 74° | 72° | 415 | 130 | 531 | 370 |
| 53 | 530 | 545 | 73,7° | 72,5° | 415 | 140 | 553 | 382 |
| 55 | 550 | 560 | 73° | 73° | 415 | 160 | 572 | 389 |
| 58 | 580 | 590 | 72,5° | 73,5° | 415 | 180 | 615 | 397 |

| | |
|------------------------------------|--|
| TELAI <i>FRAME</i> | E-Road CARBON thru axle integrated battery |
| FORCELLA <i>FORK</i> | CARBON monoscocca UD-disco |
| CAMBIO <i>DERAILLEUR</i> | Shimano Ultegra 11s |
| MOTORE <i>MOTOR</i> | Fazua 36V 250W guarnitura 34-50d/chainwheel 34-50t |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| BATTERIA <i>BATTERY</i> | Fazua 36V 250Wh |
| CASSETTA <i>CASSETTE</i> | Shimano Ultegra 11/30 11s |
| FRENI <i>BRAKES</i> | Shimano Ultegra Disk |
| RUOTE <i>WHEELS</i> | Fulcrum Racing 900/800 Disk |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| COPERTURE <i>TIRES</i> | Vittoria Zaffiro 700x28 |
| MISURE <i>SIZES</i> | 47/50/53/55/58 |
| COLORI <i>COLOURS</i> | c39 Nero grigio; c39 Black grey |
| PESO <i>WEIGHT</i> | Kg. 14,000 |

| | |
|------------------------------------|--|
| TELAI <i>FRAME</i> | E-Road CARBON thru axle integrated battery |
| FORCELLA <i>FORK</i> | CARBON monoscocca UD-disco |
| CAMBIO <i>DERAILLEUR</i> | Shimano 105 10s |
| MOTORE <i>MOTOR</i> | Fazua 36V 250W guarnitura 34-50d/chainwheel 34-50t |

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| BATTERIA <i>BATTERY</i> | Fazua 36V 250Wh |
| CASSETTA <i>CASSETTE</i> | Shimano Tiagra 11/32 10s |
| FRENI <i>BRAKES</i> | Shimano Disk MT 200 |
| RUOTE <i>WHEELS</i> | Raxe Comp 2 Disk-thru axle 15/12 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| COPERTURE <i>TIRES</i> | Vittoria Zaffiro 700x28 |
| MISURE <i>SIZES</i> | 47/50/53/55/58 |
| COLORI <i>COLOURS</i> | c39 Nero grigio; c39 Black grey |
| PESO <i>WEIGHT</i> | Kg. 13,900 |

BE85 MERAK

E-GRAVEL SRAM APEX 11s DISK OLI 504Wh

BE85S MERAK

E-ROAD SRAM APEX 11s DISK OLI 504Wh



BE85

| | |
|------------------------------------|--|
| TELAI FRAME | E-Gravel Alu thru axle Integrated battery |
| FORCELLA FORK | CARBON monoscocca UD-disco |
| CAMBIO DERAILLEUR | Sram Apex 11s |
| MOTORE MOTOR | OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 44d/chainwheel 44t |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| BATTERIA BATTERY | Sanyo Panasonic/LG 36V 504Wh |
| CASSETTA CASSETTE | Sram Apex 11/42 11s |
| FRENI BRAKES | Sram Apex Disk |
| RUOTE WHEELS | Fulcrum Racing 800 Disk |

| | |
|----------------------------------|--|
| COPERTURE TIRES | Veetireco CXV 700x40 Rail sport |
| MISURE SIZES | 44/48/52/56 |
| COLORI COLOURS | c59 Antracite verde opaco; c59 Matt anthracite green, |
| PESO WEIGHT | Kg. 19,900 |

BE85S

| | |
|------------------------------------|--|
| TELAI FRAME | E-Road Alu thru axle Integrated battery |
| FORCELLA FORK | CARBON monoscocca UD-disco |
| CAMBIO DERAILLEUR | Sram Apex 11s |
| MOTORE MOTOR | OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 44d/chainwheel 44t |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| BATTERIA BATTERY | Sanyo Panasonic/LG 36V 504Wh |
| CASSETTA CASSETTE | Sram Apex 11/42 11s |
| FRENI BRAKES | Sram Apex Disk |
| RUOTE WHEELS | Fulcrum Racing 800 Disk |

| | |
|----------------------------------|---|
| COPERTURE TIRES | Vittoria Zaffiro 700x28 |
| MISURE SIZES | 44/48/52/56 |
| COLORI COLOURS | c59 Antracite verde opaco; c59 Matt anthracite green |
| PESO WEIGHT | Kg. 19,900 |

BE84 MERAK


E-CROSS SRAM SX 12s DISK OLI 504Wh

Veloce, comoda, inarrestabile. La tua nuova E-GRAVEL.

La E-GRAVEL MERAK è equipaggiata con il nuovo motore OLI SPORT con 85 Nm. Le qualità di una gravel muscolare si uniscono alle capacità del sistema elettrico che potenziano le performance permettendoti di esplorare nuovi confini senza preoccuparti del percorso. MERAK è disponibile in tre diversi allestimenti, BE85 GRAVEL, BE85S ROAD, e BE84 CROSS. Scopri i dettagli dei diversi equipaggiamenti nella tabella degli allestimenti.

Fast, comfortable, unstoppable. Your new E-GRAVEL.

The new MERAK E-GRAVEL with 85Nm OLI SPORT engine does not allow for compromises. The qualities of a normal gravel combine with the capabilities of the electrical system that enhance performance allowing you to explore new boundaries without worrying about the path. MERAK is available in three different versions, BE85 GRAVEL, BE85S ROAD, and BE84 CROSS. Discover the details of the different equipment in the equipment table.



C59 ANTRACITE VERDE OPACO

C59 MATT ANTHRACITE GREEN
COD. BE84 08 44 59
COD. BE84 08 48 59
COD. BE84 08 52 59
COD. BE84 08 56 59



| | |
|------------------------------------|--|
| TELAI FRAME | E-Cross Alu thru axle Integrated battery |
| FORCELLA FORK | CARBON monoscocca UD-disco |
| CAMBIO DERAILLEUR | Sram SX 11s |
| MOTORE MOTOR | OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 44d/chainwheel 44t |

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| BATTERIA BATTERY | Sanyo Panasonic/LG 36V 504Wh |
| CASSETTA CASSETTE | Sram SX 11/50 12s |
| FRENI BRAKES | Shimano Disk MT 200 |
| RUOTE WHEELS | Raxe Comp 2 Disk-thru axle 15/12 |

| | |
|----------------------------------|---|
| COPERTURE TIRES | Michelin/Veetireco 700x40 Protec/Rail sport |
| MISURE SIZES | 44/48/52/56 |
| COLORI COLOURS | c59 Antracite verde opaco; c59 Matt anthracite green |
| PESO WEIGHT | Kg. 19,900 |



E-MTB

| | |
|----------------------|---------|
| BE61 PROTON | pag. 20 |
| BE61D PROTON | pag. 21 |
| BE38 AVOK | pag. 22 |
| BE37 AVOK | pag. 23 |
| BE36 EVO ELEKTRON | pag. 24 |
| BE35 EVO ELEKTRON | pag. 25 |
| BE55 HYDRON URBAN | pag. 26 |
| BE51 HYDRON | pag. 28 |
| BE50 HYDRON | pag. 29 |
| BE33 TEASER | pag. 31 |
| BE32 EVO START | pag. 32 |
| BE32 EVO START URBAN | pag. 33 |

BE61 PROTON

E-FULL 29" SHIMANO DEORE 12s SHIMANO EP8 630Wh



C91 ANTRACITE ROSSO
C91 ANTHRACITE RED
COD. BE61 07 40 91
COD. BE61 07 46 91
COD. BE61 07 50 91

BE61D PROTON


E-FULL 29" SHIMANO XT DI2 11s SHIMANO EP8 630Wh

Più potenza, più avventura, meno limiti.

Il telaio da enduro E-FULL 29" della BE61 PROTON, con perno passante da 12mm e 150mm di escursione, le sospensioni Rock Shox e il motore Shimano EP8 si combinano perfettamente in questa e-bike per dare incredibili prestazioni sul trail. Progettata per andare forte sia in salita che in discesa, PROTON offre grandi capacità di assistenza nei tratti più impegnativi, fornendo la giusta potenza con un controllo totale e regolabile su misura delle proprie necessità.

More power, more adventure, fewer limits.

The E-FULL 29 "enduro frame of BE61 PROTON, with 12mm thru axle and 150mm travel, Rock Shox suspension and Shimano EP8 engine perfectly combine in this e-bike for incredible trail performance. Designed to go fast both uphill and downhill, PROTON offers great assistance capabilities in the most demanding stretches, providing the right power with total and adjustable control tailored to your needs.



| SIZE | A | B | B1 | C | E | F | S | STACK | REACH |
|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-------|
| 40 | 406 | 556 | 590 | 75,6° | 66° | 465 | 130 | 618 | 422 |
| 46 | 457 | 569 | 605 | 75,6° | 66° | 465 | 130 | 628 | 437 |
| 50 | 508 | 596 | 635 | 75,6° | 66° | 465 | 135 | 633 | 445 |

C91 ANTRACITE ROSSO
C91 ANTHRACITE RED
COD. BE61 D7 40 91
COD. BE61 D7 46 91
COD. BE61 D7 50 91



| | |
|-------------------------------------|--|
| TELAILO FRAME | E-FULL 29" Alu thru axle travel 150 Integrated battery |
| FORCELLA FORK | Rock Shox 29" 35 GOLD RL Boost 150mm |
| AMMORTIZZATORE REAR SHOX | Rock Shox Deluxe RL |
| CAMBIO DERAILLEUR | Shimano Deore 12s |
| MOTORE MOTOR | Shimano EP8 36V 250W guarnitura 34d/chainwheel 34t |

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| BATTERIA BATTERY | Shimano 36V 630Wh |
| CASSETTA CASSETTE | Shimano Deore 10/51 12s |
| FRENI BRAKES | Shimano Disk MT 520 DP |
| REGGISELLA SEATPOST | Telescopico 30,9mm Tranz-x |
| RUOTE WHEELS | Raxe 29" Disk TL30 thru axle 15/12 |

| | |
|----------------------------|---|
| COPERTURE TIRES | Vittoria MTB 29x2,35 Martello |
| MISURE SIZES | 40/46/50 |
| COLORI COLOURS | c91 Antracite rosso; c91 Anthracite red |
| PESO WEIGHT | Kg. 24,800 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| TELAILO FRAME | E-FULL 29" Alu thru axle travel 150 Integrated battery |
| FORCELLA FORK | Rock Shox 29" 35 GOLD RL Boost 150mm |
| AMMORTIZZATORE REAR SHOX | Rock Shox Deluxe RL |
| CAMBIO DERAILLEUR | Shimano XT Di2 11s |
| MOTORE MOTOR | Shimano EP8 36V 250W guarnitura 34d/chainwheel 34t |


| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| BATTERIA BATTERY | Shimano 36V 630Wh |
| CASSETTA CASSETTE | Shimano XT 11/42 11s |
| FRENI BRAKES | Shimano Disk MT 520 DP |
| REGGISELLA SEATPOST | Telescopico 30,9mm Tranz-x |
| RUOTE WHEELS | Raxe 29" Disk TL30 thru axle 15/12 |

| | |
|----------------------------|---|
| COPERTURE TIRES | Vittoria MTB 29x2,35 Martello |
| MISURE SIZES | 40/46/50 |
| COLORI COLOURS | c91 Antracite rosso; c91 Anthracite red |
| PESO WEIGHT | Kg. 24,800 |

BE38 AVOK

E-FULL 29"/27,5" SRAM SX 12s OLI 900Wh

CB7 NERO SPARKLING GLASS OPACO
CB7 MATT BLACK SPARKLING GLASS
COD. BE38 09 44 B7
COD. BE38 09 48 B7



BE37 AVOK

E-FULL 29"/27,5" SHIMANO DEORE 10s OLI 900Wh

C91 ANTRACITE ROSSO
C91 ANTHRACITE RED
COD. BE37 09 44 91
COD. BE37 09 48 91



Il futuro è arrivato.

AVOK è la nuova E-FULL di ultima generazione equipaggiata con INFINITY, la batteria integrata da 900 Wh, che reinterpreta l'idea di mountain bike elettrica bi ammortizzata. Più potenza, più chilometri, più terreno. Il motore OLI SPORT PLUS da 250W fornisce una trazione potente grazie alla coppia di 85Nm mentre la batteria da 900Wh permette di raggiungere un'autonomia reale fino ad oltre 200 km. Disponibile in due versioni: BE38 con cambio Sram SX, forcella RS 35 Silver Air da 150mm e ammortizzatore RS Deluxe Select, e BE37 con cambio Shimano Deore, forcella Suntour XCR Air da 140mm e ammortizzatore Suntour Raidon Lo.

The future has arrived.

AVOK is the new latest generation E-FULL equipped with INFINITY, the integrated 900 Wh battery, which reinterprets the idea of a full-suspension electric mountain bike. More power, more kilometres, more terrain. The 250W OLI SPORT PLUS motor provides powerful traction thanks to the torque of 85Nm while the 900Wh battery allows you to reach a real range of more than 200 km. Available in two versions: BE38 with Sram SX drivetrain, 150mm RS 35 Silver Air fork and RS Deluxe Select rear shock, and BE37 with Shimano Deore drivetrain, 140mm Suntour XCR Air fork and Suntour Raidon Lo shock.



CB7 NERO SPARKLING GLASS OPACO
CB7 MATT BLACK SPARKLING GLASS
COD. BE37 09 44 B7
COD. BE37 09 48 B7



| | |
|---|--|
| TELAI FRAME | E-FULL 29"/27,5" Alu thru axle travel 130 Integrated battery |
| FORCELLA FORK | Rock Shox 29" 35 Silver RL Boost 150mm |
| AMMORTIZZATORE REAR SHOX | Rock Shox Deluxe RL |
| CAMBIO DERAILLEUR | Sram SX 12s |
| MOTORE MOTOR | OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 32d/chainwheel 32t |

| | |
|--------------------------------------|--|
| BATTERIA BATTERY | Sanyo Panasonic/LG 36V 900Wh |
| CASSETTA CASSETTE | Sram SX 11/50 12s |
| FRENI BRAKES | Shimano Disk MT 420 DP |
| REGGISELLA SEATPOST | Telescopico 30,9mm Tranz-x |
| RUOTE WHEELS | Raxe TL30 Front/29" TL40 Rear/27,5", thru axle 15/12 |


| | |
|---|---|
| COPERTURE TIRES | Vittoria/Veetireco MTB 29x2,30/27,5x2,60 |
| MISURE SIZES | 44/48 |
| COLORI COLOURS | c91 Antracite Rosso, cB7 Nero Sparkling glass opaco; c91 Anthracite Red, cB7 Matt Black sparkling glass |
| PESO WEIGHT | Kg. 27,000 |
| TELAI FRAME | E-FULL 29"/27,5" Alu thru axle travel 130 Integrated battery |
| FORCELLA FORK | Suntour 29" XCR 34 Air Boost RL 140mm |
| AMMORTIZZATORE REAR SHOX | Suntour Raidon LO |
| CAMBIO DERAILLEUR | Shimano Deore 10s |
| MOTORE MOTOR | OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 32d/chainwheel 32t |

BE36 EVO ELEKTRON

E-FULL 29"/27,5" SHIMANO DEORE 11s OLI 630Wh



C81 NERO ROSSO
C81 BLACK RED
COD. BE36 07 44 81
COD. BE36 07 48 81



| SIZE | A | B | B1 | C | E | F | S |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 44 | 440 | 572 | 600 | 71° | 67° | 500 | 135 |
| 48 | 480 | 575 | 605 | 71° | 67° | 500 | 135 |



C93 NERO VERDE
C93 BLACK GREEN
COD. BE36 07 44 93
COD. BE36 07 48 93

BE35 EVO ELEKTRON

E-FULL 29"/27,5" SHIMANO DEORE 10s OLI 630Wh



C93 NERO VERDE
C93 BLACK GREEN
COD. BE35 07 44 93
COD. BE35 07 48 93



C81 NERO ROSSO
C81 BLACK RED
COD. BE35 07 44 81
COD. BE35 07 48 81

| | |
|---|--|
| TELAI <i>FRAME</i> | E-FULL 29"/27,5" Alu thru axle 12mm travel 130 Integrated battery |
| FORCELLA <i>FORK</i> | Rock Shox 29" 35 Silver RL Boost 150mm |
| AMMORTIZZATORE <i>REAR SHOX</i> | Rock Shox Monarch RL |
| CAMBIO <i>DERRAILLEUR</i> | Shimano Deore 11s |
| MOTORE <i>MOTOR</i> | OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 32d/chainwheel 32t |

| | |
|--------------------------------------|---|
| BATTERIA <i>BATTERY</i> | Sanyo Panasonic/LG 36V 630Wh |
| CASSETTA <i>CASSETTE</i> | Shimano Deore 11/51 11s |
| FRENI <i>BRAKES</i> | Shimano Disk MT 410 |
| REGGISELLA <i>SEATPOST</i> | Telescopico 30,9mm Zoom |
| RUOTE <i>WHEELS</i> | Raxe TL30 Front/29" TL40 Rear/27,5", thru axle 15/12 |


| | |
|----------------------------------|--|
| COPERTURE <i>TIRES</i> | Vittoria/Veetireco MTB 29x2,30/27,5x2,60 |
| MISURE <i>SIZES</i> | 44/48 |
| COLORI <i>COLOURS</i> | c81 Nero rosso, c93 Nero verde; c81 Black red, c93 Black green |
| PESO <i>WEIGHT</i> | Kg. 26,000 |

| | |
|---|---|
| TELAI <i>FRAME</i> | E-FULL 29"/27,5" Alu thru axle travel 130 Integrated battery |
| FORCELLA <i>FORK</i> | Suntour 29" XCM 34 BOOST RL 130mm axle 15mm |
| AMMORTIZZATORE <i>REAR SHOX</i> | Suntour Raidon LO |
| CAMBIO <i>DERRAILLEUR</i> | Shimano Deore 10s |
| MOTORE <i>MOTOR</i> | OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 32d/chainwheel 32t |

| | |
|--------------------------------------|---|
| BATTERIA <i>BATTERY</i> | Sanyo Panasonic/LG 36V 630Wh |
| CASSETTA <i>CASSETTE</i> | Shimano Deore 11/42 10s |
| FRENI <i>BRAKES</i> | Shimano Disk MT 200 |
| REGGISELLA <i>SEATPOST</i> | Telescopico 30,9mm Tranz-x |
| RUOTE <i>WHEELS</i> | Raxe TL30 Front/29" TL40 Rear/27,5", thru axle 15/12 |

BE55 HYDRON URBAN

E-MTB 29" SHIMANO DEORE 10s OLI 900Wh



| SIZE | A | B | B1 | C | E | F | S |
|------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| 40 | 400 | 590 | 590 | 70° | 67.5° | 485 | 145 |
| 44 | 440 | 591 | 600 | 70° | 67.5° | 485 | 145 |
| 48 | 480 | 560 | 620 | 70° | 67.5° | 485 | 145 |
| 52 | 520 | 577.5 | 640 | 70° | 67.5° | 485 | 145 |

C78 TITANIO OPACO
C78 MATT TITANIUM
COD. BE55 09 40 78
COD. BE55 09 44 78
COD. BE55 09 48 78
COD. BE55 09 52 78



TELAI
FRAME E-MTB 29" Alu Integrated battery

FORCELLA
FORK Suntour XCM ATB DS RL 100mm

CAMBIO
DERAILLEUR Shimano Deore 10s

MOTORE
MOTOR OLI Sport Plus 36V 250W
guarnitura 32d/chainwheel 32t

BATTERIA
BATTERY Sanyo Panasonic/LG 36V 900Wh

CASSETTA
CASSETTE Shimano Deore 11/42 10s

FRENI
BRAKES Shimano Disk MT 420 DP

RUOTE
WHEELS Raxe TL30 Front/29" TL40
Rear/27,5", thru axle 15/12

COPERTURE
TIRES Schwalbe 29x2,40 supermoto

MISURE
SIZES 40/44/48/52

COLORI
COLOURS c91 Antracite Rosso, c78 Titanio Opaco; c91 Anthracite Red,

PESO
WEIGHT Kg. 26,000

Potenza e versatilità, metti in moto l'avventura.

HYDRON URBAN è l'E-MTB di ultima generazione equipaggiata con la nuova batteria INFINITY da 900Wh, accessoriata per qualsiasi avventura. Questa mountain bike combina le capacità di una bici da trail e la versatilità di una trekking bike da escursionismo. Grazie alla straordinaria autonomia garantita dalla nuova batteria integrata, e al motore OLI da 85 Nm, il supporto elettrico permette di raggiungere nuove mete senza preoccuparsi del percorso.

Power and versatility, get the adventure started.

HYDRON URBAN is the latest generation E-MTB with the new 900Wh INFINITY battery, equipped for any adventure. This mountain bike combines the capabilities of a trail bike and the versatility of a trekking touring bike. Thanks to the extraordinary autonomy guaranteed by the new integrated battery, and to the 85 Nm OLI engine, the electric support allows you to reach new destinations without worrying about the route.



BE51 HYDRON

E-MTB 29" SRAM SX 12s OLI 900Wh

C78 TITANIO OPACO
C78 MATT TITANIUM
COD. BE51 09 40 78
COD. BE51 09 44 78
COD. BE51 09 48 78
COD. BE51 09 52 78



C91 ANTRACITE ROSSO
C91 ANTHRACITE RED
COD. BE51 09 40 91
COD. BE51 09 44 91
COD. BE51 09 48 91
COD. BE51 09 52 91



Più autonomia, più divertimento.

Se cerchi qualcosa in più di una semplice E-MTB, che possa darti un'assistenza intelligente, senza limiti di percorso hai trovato il mezzo giusto. Confortevole e dalla guidabilità assolutamente intuitiva, HYDRON offre prestazioni straordinarie. Grazie alla nuova batteria integrata INFINITY da 900 Wh, questa E-FRONT amplifica gli orizzonti e il divertimento in ogni uscita, assicurandoti una lunga percorrenza senza eguali. Disponibile in due versioni, BE51 e BE50 propongono la stessa componentistica elettrica, ma diverso equipaggiamento meccanico di gruppo cambio/freni e sospensioni.


Longer range, longer entertainment.

If you are looking for something more than a simple E-MTB, which can give you intelligent assistance, with no route limits, you have found the right bike. Comfortable and with absolutely intuitive handling, HYDRON offers extraordinary performance. Thanks to the new integrated 900 Wh INFINITY battery, this E-FRONT expands the horizons and the fun in every ride, ensuring you a long distance without equal. Available in two versions, BE51 and BE50 offer the same electrical components, but different mechanical equipment for the drivetrain and suspensions.

BE50 HYDRON

E-MTB 29" SHIMANO ACERA 8s OLI 900Wh

C91 ANTRACITE ROSSO
C91 ANTHRACITE RED
COD. BE50 09 40 91
COD. BE50 09 44 91
COD. BE50 09 48 91
COD. BE50 09 52 91



| SIZE | A | B | B1 | C | E | F | S |
|------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| 40 | 400 | 590 | 590 | 70° | 67,5° | 485 | 145 |
| 44 | 440 | 591 | 600 | 70° | 67,5° | 485 | 145 |
| 48 | 480 | 560 | 620 | 70° | 67,5° | 485 | 145 |
| 52 | 520 | 577,5 | 640 | 70° | 67,5° | 485 | 145 |

| | |
|------------------------------------|---|
| TELAI <i>FRAME</i> | E-MTB 29" Alu Integrated battery |
| FORCELLA <i>FORK</i> | Rock Shox Judy TK air RL 100mm |
| CAMBIO <i>DERAILLEUR</i> | Sram SX 12s |
| MOTORE <i>MOTOR</i> | OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 32d/chainwheel 32t |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| BATTERIA <i>BATTERY</i> | Sanyo Panasonic/LG 36V 900Wh |
| CASSETTA <i>CASSETTE</i> | Sram SX 11/50 12s |
| FRENI <i>BRAKES</i> | Shimano Disk MT 420 DP |
| RUOTE <i>WHEELS</i> | Raxe 29" Disk TL30 thru axle |

| | |
|----------------------------------|---|
| COPERTURE <i>TIRES</i> | Vrb/Mitas MTB 29x2,30 |
| MISURE <i>SIZES</i> | 40/44/48/52 |
| COLORI <i>COLOURS</i> | c91 Antracite Rosso, c78 Titanio Opaco; c91 Anthracite Red, c78 Matt Titanium |
| PESO <i>WEIGHT</i> | Kg. 24,500 |

| | |
|------------------------------------|---|
| TELAI <i>FRAME</i> | E-MTB 29" Alu Integrated battery |
| FORCELLA <i>FORK</i> | Suntour X1 DS RL 100mm |
| CAMBIO <i>DERAILLEUR</i> | Shimano Acera 8s |
| MOTORE <i>MOTOR</i> | OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 32d/chainwheel 32t |

| | |
|------------------------------------|--|
| BATTERIA <i>BATTERY</i> | Sanyo Panasonic/LG 36V 900Wh |
| CASSETTA <i>CASSETTE</i> | Shimano 11/40 8s |
| FRENI <i>BRAKES</i> | Shimano Disk MT 200 |
| RUOTE <i>WHEELS</i> | Raxe 29" Disk TL30, QR front, thru axle rear |

| | |
|----------------------------------|---|
| COPERTURE <i>TIRES</i> | Vrb/Mitas MTB 29x2,30 |
| MISURE <i>SIZES</i> | 40/44/48/52 |
| COLORI <i>COLOURS</i> | c91 Antracite Rosso, c78 Titanio Opaco; c91 Anthracite Red, c78 Matt Titanium |
| PESO <i>WEIGHT</i> | Kg. 24,500 |




BE33 TEASER

E-MTB 29" SHIMANO DEORE 10s OLI 630Wh

C91 ANTRACITE ROSSO

C91 ANTHRACITE RED
COD. BE33 08 40 91
COD. BE33 08 44 91
COD. BE33 08 48 91
COD. BE33 08 52 91



| SIZE | A | B | B1 | C | E | F | S |
|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| 40 | 400 | 561 | 576 | 74° | 70,5° | 485 | 140 |
| 44 | 440 | 565 | 581 | 74° | 70,5° | 485 | 140 |
| 48 | 480 | 567 | 587 | 74° | 70,5° | 485 | 140 |
| 52 | 520 | 570 | 592 | 74° | 70,5° | 485 | 140 |

C62 TURCHESE

C62 TURQUOISE
COD. BE33 08 40 62
COD. BE33 08 44 62
COD. BE33 08 48 62
COD. BE33 08 52 62



TELAI

FRAME

FORCELLA

CAMBIO

MOTORE

E-MTB 29 Alu Integrated battery

Rock Shox 29 Judy TK 100mm

Shimano Deore 10s

OLI Sport Plus 36V 250W
guarnitura 32d/chainwheel 32t

BATTERIA

BATTERY

CASSETTA

FRENI

RUOTE

Sanyo Panasonic/LG 36V 630Wh

Shimano Deore 11/42 10s

Shimano Disk MT 200

Raxe 29 Disk TL30 QR

COPERTURE

TIRES

MISURE

COLORI

PESO

Vrb 29x2,30

40/44/48/52

c91 Antracite rosso,
c62 Turchese; c91 Anthracite
red, c62 Turquoise


Kg. 23,000

BE32 EVO START

E-MTB 29" SHIMANO ALIVIO 9s OLI 504Wh



C06 VERDE OPACO
C06 MATT GREEN
COD. BE32 08 40 06
COD. BE32 08 44 06
COD. BE32 08 48 06
COD. BE32 08 52 06



| SIZE | A | B | B1 | C | E | F | S |
|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| 40 | 400 | 561 | 576 | 74° | 70.5° | 485 | 140 |
| 44 | 440 | 565 | 581 | 74° | 70.5° | 485 | 140 |
| 48 | 480 | 567 | 587 | 74° | 70.5° | 485 | 140 |
| 52 | 520 | 570 | 592 | 74° | 70.5° | 485 | 140 |



C81 NERO ROSSO
C81 BLACK RED
COD. BE32 08 40 81
COD. BE32 08 44 81
COD. BE32 08 48 81
COD. BE32 08 52 81

BE32 EVO START URBAN

E-URBAN 29" SHIMANO ALIVIO 9s OLI 504Wh



C81 NERO ROSSO
C81 BLACK RED
COD. BE32 U8 40 81
COD. BE32 U8 44 81
COD. BE32 U8 48 81
COD. BE32 U8 52 81



C06 VERDE OPACO
C06 MATT GREEN
COD. BE32 U8 40 06
COD. BE32 U8 44 06
COD. BE32 U8 48 06
COD. BE32 U8 52 06

| | |
|------------------------------|--|
| TELAILO FRAME | E-MTB 29" Alu Integrated battery |
| FORCELLA FORK | Suntour XCM 29 RL 100mm |
| CAMBIO DERAILLEUR | Shimano Alivio 9s |
| MOTORE MOTOR | OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 32d/chainwheel 32t |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| BATTERIA BATTERY | Sanyo Panasonic/LG 36V 504Wh |
| CASSETTA CASSETTE | Shimano 11/36 9s |
| FRENI BRAKES | Shimano Disk MT 200 |
| RUOTE WHEELS | Raxe 29 Disk TL30 QR |

| | |
|----------------------------|---|
| COPERTURE TIRES | Vrb 29x2,30 |
| MISURE SIZES | 40/44/48/52 |
| COLORI COLOURS | c81 Nero rosso, c06 Verde opaco; c81 Black red, c06 Matt green |
| PESO WEIGHT | Kg. 23,000 |

| | |
|------------------------------|--|
| TELAILO FRAME | E-MTB 29" Alu Integrated battery |
| FORCELLA FORK | Suntour XCM 29 RL 100mm |
| CAMBIO DERAILLEUR | Shimano Alivio 9s |
| MOTORE MOTOR | OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 32d/chainwheel 32t |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| BATTERIA BATTERY | Sanyo Panasonic/LG 36V 504Wh |
| CASSETTA CASSETTE | Shimano 11/36 9s |
| FRENI BRAKES | Shimano Disk MT 200 |
| RUOTE WHEELS | Raxe 29 Disk TL30 QR |

| | |
|----------------------------|---|
| COPERTURE TIRES | Veetireco Speedster 29x2,30 City |
| MISURE SIZES | 40/44/48/52 |
| COLORI COLOURS | c81 Nero rosso, c06 Verde opaco; c81 Black red, c06 Matt green |
| PESO WEIGHT | Kg. 24,000 |



E-TREKKING

- BE28 CROSSOVER MAN pag. 36
- BE27 CROSSOVER LADY pag. 37
- BE24 CAMBRIDGE MAN pag. 38
- BE22 CAMBRIDGE LADY pag. 39
- BE21 EVO MAN pag. 42
- BE19 EVO LADY pag. 43
- BE18 HOLLYWOOD LADY pag. 44
- BE17 E-CITY LADY pag. 45
- BE20 RICHMOND LADY pag. 46
- BE16 E-CITY MAN pag. 47
- BE15 E-CITY LADY pag. 48
- BE11 E-CITY LADY pag. 49
- BE05 GRAZIELLA GENIO pag. 50
- BE01 PITBULL pag. 51

BE28 CROSSOVER MAN

E-TRK 28" SHIMANO DEORE 10s OLI 900Wh



C02 NERO
C02 BLACK
COD. BE28 09 44 02
COD. BE28 09 48 02
COD. BE28 09 53 02

BE27 CROSSOVER LADY

E-TRK 27,5" SHIMANO DEORE 10s OLI 900Wh

Cambia la tua idea di mobilità.

CROSSOVER è la nuova trekking bike a pedalata assistita con batteria INFINITY da 900Wh per le lunghe percorrenze. Il telaio in alluminio equipaggiato con accessori trekking, è completato dalla forcella ammortizzata da 80mm e cambio Shimano Deore a 10 velocità. Il motore OLI SPORT PLUS con la potenza nominale di 250 Watt offre una coppia di ben 85Nm che rende questa bici una super e-trekking bike dal comfort eccezionale. Disponibile nelle due versioni uomo e donna.

Change your idea of mobility.

CROSSOVER is the new pedal assisted trekking bike with 900Wh INFINITY battery for long distances. The aluminum frame equipped with trekking accessories, is completed by the 80mm suspension fork and 10 speeds Shimano Deore rear derailleur. The OLI SPORT PLUS motor with the nominal power of 250 watts offers 85Nm torque that makes this bike a super e-trekking bike with exceptional comfort. Available in two versions for man and lady.

C02 NERO
C02 BLACK
COD. BE27 09 44 02
COD. BE27 09 48 02



| | |
|--------------------------|---|
| TELAILO FRAME | E-TRK 28" Alu Man Integrated battery |
| FORCELLA FORK | Suntour XCM 32 ATB ds RL |
| CAMBIO DERAILLEUR | Shimano Deore 10s |
| MOTORE MOTOR | OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 38d/chainwheel 38t |

| | |
|--------------------------|--|
| BATTERIA BATTERY | Sanyo Panasonic/LG 36V 900Wh |
| CASSETTA CASSETTE | Shimano 11/42 10s |
| FRENI BRAKES | Shimano Disk MT 200 |
| RUOTE WHEELS | Alu 700C TL30 doppia camera; Alu 700C TL30 double wall |

| | |
|------------------------|----------------------------|
| COPERTURE TIRES | Schwalbe 29x2,40 supermoto |
| MISURE SIZES | 44/48/53 |
| COLORI COLOURS | c02 Nero; c02 Black |
| PESO WEIGHT | Kg. 27,500 |

| | |
|--------------------------|---|
| TELAILO FRAME | E-TRK 27,5" Alu Lady Integrated battery |
| FORCELLA FORK | Suntour XCM 32 ATB ds RL |
| CAMBIO DERAILLEUR | Shimano Deore 10s |
| MOTORE MOTOR | OLI Sport Plus 36V 250W guarnitura 38d/chainwheel 38t |

| | |
|--------------------------|--|
| BATTERIA BATTERY | Sanyo Panasonic/LG 36V 900Wh |
| CASSETTA CASSETTE | Shimano 11/42 10s |
| FRENI BRAKES | Shimano Disk MT 200 |
| RUOTE WHEELS | Alu 650B TL30 doppia camera; Alu 650B TL30 doublenwall |

| | |
|------------------------|------------------------------|
| COPERTURE TIRES | Schwalbe 27,5x2,40 supermoto |
| MISURE SIZES | 44/48 |
| COLORI COLOURS | c02 Nero; c02 Black |
| PESO WEIGHT | Kg. 27,500 |

BE24 CAMBRIDGE MAN

E-TRK 28" SHIMANO TX800 8s OLI 630Wh



C40 BLU
C40 BLUE
COD. BE24 09 44 40
COD. BE24 09 48 40
COD. BE24 09 53 40

BE22 CAMBRIDGE LADY

E-TRK 28" SHIMANO TX800 8s OLI 630Wh



C40 BLU
C40 BLUE
COD. BE22 09 44 40
COD. BE22 09 48 40



C72 TITANIO
C72 TITANIUM
COD. BE22 09 44 72
COD. BE22 09 48 72

| | |
|------------------------------|--|
| TELAILO FRAME | E-TRK 28" Alu Man Integrated battery |
| FORCELLA FORK | Suntour NVX DS preload adjuster |
| CAMBIO DERAILLEUR | Shimano TX800 8s |
| MOTORE MOTOR | OLI Sport One 36V 250W guarnitura 38d/chainwheel 38t |

| | |
|------------------------------|--|
| BATTERIA BATTERY | Sanyo Panasonic/LG 36V 630Wh |
| CASSETTA CASSETTE | Shimano 11/34 8s |
| FRENI BRAKES | Shimano Disk MT 200 |
| RUOTE WHEELS | Alu 700 C doppia camera; Alu 700 C double wall |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| COPERTURE TIRES | Veetireco 28x2,30 Speedster |
| MISURE SIZES | 44/48/53 |
| COLORI COLOURS | c40 Blu; c40 Blue |
| PESO WEIGHT | Kg. 26,500 |

| | |
|------------------------------|--|
| TELAILO FRAME | E-TRK 28" Alu Lady Integrated battery |
| FORCELLA FORK | Suntour NVX DS preload adjuster |
| CAMBIO DERAILLEUR | Shimano TX800 8s |
| MOTORE MOTOR | OLI Sport One 36V 250W guarnitura 38d/chainwheel 38t |

| | |
|------------------------------|--|
| BATTERIA BATTERY | Sanyo Panasonic/LG 36V 630Wh |
| CASSETTA CASSETTE | Shimano 11/34 8s |
| FRENI BRAKES | Shimano Disk MT 200 |
| RUOTE WHEELS | Alu 700 C doppia camera; Alu 700 C double wall |

| | |
|----------------------------|--|
| COPERTURE TIRES | Veetireco 28x2,30 Speedster |
| MISURE SIZES | 44/48 |
| COLORI COLOURS | c72 Titanio, c40 Blu; c72 Titanium, c40 Blue |
| PESO WEIGHT | Kg. 26,500 |



BE21 EVO MAN

E-TRK 28" SHIMANO TX800 8S OLI 504Wh



C39 NERO GRIGIO
C39 BLACK GREY
COD. BE21 07 48 39
COD. BE21 07 52 39
COD. BE21 07 56 39

BE19 EVO LADY

E-TRK 28" SHIMANO TX800 8S OLI 504Wh



C39 NERO GRIGIO
C39 BLACK GREY
COD. BE19 07 44 39
COD. BE19 07 48 39



C81 NERO ROSSO
C81 BLACK RED
COD. BE19 07 44 81
COD. BE19 07 48 81

| | |
|------------------------------|---|
| TELAILO FRAME | E-TRK 28" Alu Man Integrated battery |
| FORCELLA FORK | Suntour NEX DS preload adjuster |
| CAMBIO DERAILLEUR | Shimano TX800 8s |
| MOTORE MOTOR | OLI Sport One 36V 250W guarnitura 38d/chainwheel 38t |

| | |
|------------------------------|---|
| BATTERIA BATTERY | Sanyo Panasonic/LG 36V 504Wh |
| CASSETTA CASSETTE | Shimano 11/34 8s |
| FRENI BRAKES | Shimano Disk MT 200 |
| RUOTE WHEELS | Alu 700 C doppia camera; Alu 700 C double wall |

| | |
|----------------------------|--|
| COPERTURE TIRES | E-BIKE 700X40 con banda riflettente; E-BIKE 700X40 with reflective tires |
| MISURE SIZES | 48/52/56 |
| COLORI COLOURS | c39 Nero grigio; c39 Black grey |
| PESO WEIGHT | Kg. 25,500 |

| | |
|------------------------------|---|
| TELAILO FRAME | E-TRK 28" Alu Lady Integrated battery |
| FORCELLA FORK | Suntour NEX DS preload adjuster |
| CAMBIO DERAILLEUR | Shimano TX800 8s |
| MOTORE MOTOR | OLI Sport One 36V 250W guarnitura 38d/chainwheel 38t |

| | |
|------------------------------|---|
| BATTERIA BATTERY | Sanyo Panasonic/LG 36V 504Wh |
| CASSETTA CASSETTE | Shimano 11/34 8s |
| FRENI BRAKES | Shimano Disk MT 200 |
| RUOTE WHEELS | Alu 700 C doppia camera; Alu 700 C double wall |

| | |
|----------------------------|--|
| COPERTURE TIRES | E-BIKE 700X40 con banda riflettente; E-BIKE 700X40 with reflective tires |
| MISURE SIZES | 44/48 |
| COLORI COLOURS | c81 Nero rosso, c39 Nero grigio; c81 Black red, c39 Black grey |
| PESO WEIGHT | Kg. 25,000 |

BE18 HOLLYWOOD LADY

E-TRK 28" SHIMANO TX800 8s OLI 504Wh



C72 TITANIO
C72 TITANIUM
COD. BE18 09 44 72
COD. BE18 09 48 72



CA7 NERO SPARKLING GLASS
CA7 BLACK SPARKLING GLASS
COD. BE18 09 44 A7
COD. BE18 09 48 A7

BE17 E-CITY LADY

E-CITY 28" SHIMANO TX800 8s OLI 468Wh



C78 ANTRACITE TITANIO OPACO
C78 MATT ANTHRACITE TITANIUM
COD. BE17 08 44 78
COD. BE17 08 48 78



C97 ROSSO AMARANTO
C97 AMARANTH RED
COD. BE17 08 44 97
COD. BE17 08 48 97

| | |
|------------------------------------|---|
| TELAI <i>FRAME</i> | E-TRK 28" Alu Lady Wave |
| FORCELLA <i>FORK</i> | Integrated battery |
| CAMBIO <i>DERAILLEUR</i> | Suntour NVX DS preload adjuster |
| MOTORE <i>MOTOR</i> | Shimano TX800 8s |
| | OLI Sport One 36V 250W guarnitura 38d/chainwheel 38t |

| | |
|------------------------------------|---|
| BATTERIA <i>BATTERY</i> | Sanyo Panasonic/LG 36V 504Wh |
| CASSETTA <i>CASSETTE</i> | Shimano 11/34 8s |
| FRENI <i>BRAKES</i> | Shimano Disk MT 200 |
| RUOTE <i>WHEELS</i> | Alu 700 C doppia camera; Alu 700 C double wall |

| | |
|----------------------------------|--|
| COPERTURE <i>TIRES</i> | Veetireco 28x2,30 Speedster |
| MISURE <i>SIZES</i> | 44/48 |
| COLORI <i>COLOURS</i> | c72 Titanio, cA7 Nero Sparkling glass; c72 Titanium, cA7 Black Sparkling glass |
| PESO <i>WEIGHT</i> | Kg. 25,500 |

| | |
|------------------------------------|---|
| TELAI <i>FRAME</i> | E-CITY 28" Alu Lady Integrated battery |
| FORCELLA <i>FORK</i> | Zoom CH141d Alu disk |
| CAMBIO <i>DERAILLEUR</i> | Shimano TX800 8s |
| MOTORE <i>MOTOR</i> | OLI Sport One 36V 250W guarnitura 38d/chainwheel 38t |

| | |
|------------------------------------|---|
| BATTERIA <i>BATTERY</i> | Sanyo Panasonic/LG 36V 468Wh |
| CASSETTA <i>CASSETTE</i> | Shimano 11/34 8s |
| FRENI <i>BRAKES</i> | Shimano Disk MT 200 |
| RUOTE <i>WHEELS</i> | Alu 700 C doppia camera; Alu 700 C double wall |

| | |
|----------------------------------|---|
| COPERTURE <i>TIRES</i> | E-BIKE 700X45 con banda riflettente; E-BIKE 700X45 with reflective tires |
| MISURE <i>SIZES</i> | 44/48 |
| COLORI <i>COLOURS</i> | c78 Antracite titanio opaco, c97 Rosso amaranto; c78 Matt Anthracite Titanium, c97 Amaranth red |
| PESO <i>WEIGHT</i> | Kg. 26,300 |

BE20 RICHMOND LADY

E-TRK 28" SHIMANO TX800 8s 504Wh



C31 ANTRACITE
C31 ANTHRACITE
COD. BE20 09 44 31
COD. BE20 09 48 31



C97 ROSSO AMARANTO
C97 AMARANTH RED
COD. BE20 09 44 97
COD. BE20 09 48 97

BE16 E-CITY MAN

E-CITY 28" SHIMANO TY500 7s 468Wh



C02 NERO ROSSO
C02 BLACK RED
COD. BE16 07 50 02

| | |
|------------------------------|---|
| TELAIΟ FRAME | E-TRK 28" Alu Lady Wave Integrated battery |
| FORCELLΑ FORK | Zoom CH141d Alu disk |
| CAMBΙΟ DERAILLEUR | Shimano TX800 8s |
| MOTORE MOTOR | Su ruota posteriore 36V 250W; on rear wheel 36V 250W |

| | |
|------------------------------|---|
| BATTERIA BATTERY | Sanyo Panasonic/LG 36V 504Wh |
| CASSETTA CASSETTE | Shimano 11/34 8s |
| FRENI BRAKES | Mechanic Disk ProMax/Tektro |
| RUOTE WHEELS | Alu 700 C doppia camera; Alu 700 C double wall |

| | |
|----------------------------|---|
| COPERTURE TIRES | Veetireco 28x2,30 Speedster |
| MISURE SIZES | 44/48 |
| COLORI COLOURS | c97 Rosso amaranto, c31 Antracite; c97 Amaranth red, c31 Anthracite |
| PESO WEIGHT | Kg. 25,500 |

| | |
|------------------------------|---|
| TELAIΟ FRAME | E-CITY 28" Alu Man integrated battery |
| FORCELLΑ FORK | Zoom CH141d Alu disk |
| CAMBΙΟ DERAILLEUR | Shimano TY500 7s |
| MOTORE MOTOR | Su ruota posteriore 36V 250W; on rear wheel 36V 250W |

| | |
|------------------------------|---|
| BATTERIA BATTERY | Sanyo Panasonic/LG 36V 468Wh |
| CASSETTA CASSETTE | Shimano TZ500 14/28 7s |
| FRENI BRAKES | Mechanic Disk ProMax/Tektro |
| RUOTE WHEELS | Alu 700 C doppia camera; Alu 700 C double wall |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| COPERTURE TIRES | E-BIKE 700x38 |
| MISURE SIZES | 50 |
| COLORI COLOURS | c02 Nero rosso; c02 Black red |
| PESO WEIGHT | Kg. 24,500 |

BE15 E-CITY LADY

E-CITY 26" SHIMANO TY500 7s 468Wh



C02 NERO ROSSO
C02 BLACK RED
COD. BE15 07 45 02



C05 AZZURRO
C05 LIGHT BLUE
COD. BE15 07 45 05

BE11 E-CITY LADY

E-CITY 26" SHIMANO TY21 6s 468Wh



C31 ANTRACITE
C31 ANTHRACITE
COD. BE11 08 45 31



C01 BIANCO
C01 WHITE
COD. BE11 08 45 01

**TELAIΟ
FRAME** E-CITY 26" Alu Lady integrated battery

**FORCELLA
FORK** Zoom CH141d Alu disk

**CAMBIO
DERAILLEUR** Shimano TY500 7s

**MOTORE
MOTOR** Su ruota posteriore 36V 250W; on rear wheel 36V 250W

**BATTERIA
BATTERY** Sanyo Panasonic/LG 36V 468Wh

**CASSETTA
CASSETTE** Shimano TZ500 14/28 7s

**FRENI
BRAKES** Mechanic Disk ProMax/Tektro

**RUOTE
WHEELS** Alu 26"x1.75 doppia camera; Alu 26"x1.75 double wall

**COPERTURE
TIRES** Kenda E-bike 26x1.75

**MISURE
SIZES** 45

**COLORI
COLOURS** c02 Nero rosso, c05 Azzurro;

**PESO
WEIGHT** Kg. 24,800

**TELAIΟ
FRAME** E-CITY 26" Alu Lady monotube

**FORCELLA
FORK** Zoom CH141d Alu disk

**CAMBIO
DERAILLEUR** Shimano TY21 6s

**MOTORE
MOTOR** Su ruota posteriore 36V 250W; on rear wheel 36V 250W

**BATTERIA
BATTERY** Li-ION 36V 468Wh carrier battery

**CASSETTA
CASSETTE** Shimano TZ500 14/28 6s

**FRENI
BRAKES** Disk mechanic front; v-brake rear

**RUOTE
WHEELS** Alu 26"x1.75 doppia camera; Alu 26"x1.75 double wall

**COPERTURE
TIRES** Kenda E-bike 26x1.75

**MISURE
SIZES** 45

**COLORI
COLOURS** c01 Bianco, c31 Antracite;

**PESO
WEIGHT** Kg. 24,800

BE05 GRAZIELLA GENIO

E-FOLD 20" SHIMANO TX35 7s 288 Wh



C10 NERO OPACO
C10 MATT BLACK
COD. BE05 05 20 10

BE01 PITBULL

E-FOLD 20" SHIMANO TY300 7s 522 Wh



C10 NERO OPACO
C10 MATT BLACK
COD. BE01 07 20 10



C06 VERDE OPACO
C06 MATT GREEN
COD. BE01 07 20 06

| | |
|------------------------------------|---|
| TELAI FRAME | Pieghevole Genio 20" Alu 6061 |
| FORCELLA FORK | acciaio 20"; steel 20" |
| CAMBIO DERAILLEUR | Shimano TX35 7s |
| MOTORE MOTOR | Su ruota posteriore 36V 250W; on rear wheel 36V 250W |

| | |
|------------------------------------|---|
| BATTERIA BATTERY | 36V 8Ah ULTRA SLIM 288 Wh |
| CASSETTA CASSETTE | Shimano TZ500 14/28 7s |
| FRENI BRAKES | BTC alu v-brake |
| RUOTE WHEELS | Alu 20"x1.75 doppia camera; Alu 20"x1.75 double wall |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| COPERTURE TIRES | E-bike 20x1.75 |
| MISURE SIZES | 35 |
| COLORI COLOURS | c10 Nero opaco; c10 Matt black |
| PESO WEIGHT | Kg. 18,200 |

| | |
|------------------------------------|---|
| TELAI FRAME | Pieghevole Pit Bull 20" FAT Alu 6061 |
| FORCELLA FORK | RST FAT 20" Alu disk |
| CAMBIO DERAILLEUR | Shimano TY300 7s |
| MOTORE MOTOR | Su ruota posteriore 36V 250W; on rear wheel 36V 250W |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| BATTERIA BATTERY | LI-ION 36V 522 Wh |
| CASSETTA CASSETTE | Shimano TZ500 14/28 7s |
| FRENI BRAKES | Mechanic Disk ProMax/Tektro |
| RUOTE WHEELS | Alu 20"x4" Fat |

| | |
|----------------------------------|---|
| COPERTURE TIRES | Kenda 20x4,00 |
| MISURE SIZES | 44 |
| COLORI COLOURS | c10 Nero opaco, c06 Verde opaco; c10 Matt black, c06 Matt green |
| PESO WEIGHT | Kg. 27,200 |



WORLD DISTRIBUTORS



AGENT FOR BELGIUM
RENAUD MATUS
THIER 12
4890 CLERMONT BELGIUM
TEL: +32 478280436
renaud@matus.be

ARMENIA
CELESTE BIKES LLC
KOND 2ND DISTRICT, HOUSE 3
YEREVAN
TEL: +374 1060106
info@celestebikes.am

AUSTRALIA
BRISBANE BICYCLE SERVICE
226 DAYS RD.
GRANGE QLD
TEL: +61 490 896 996
senseibike@gmail.com

BOLIVIA
BIMEX - BAI
CALLE A. GUZMAN 642
COCHABAMBA
TEL: 591 76912858
eliasbuitron17@gmail.com

CHILE
BIKE UNIVERSE
TOBALABA 4073 LOCAL 102
PROVIDENCIA
SANTIAGO DE CHILE
TEL: +56 957102610
contacto@bikeuniverse.cl
www.bikeuniverse.cl

CROATIA
GOLF AURORA
GORNJE M. POLJE 39, GORNJE
MRZLO POLJE
47250 MREZNICKO DUGA RESA
TEL: +38 547844037
info@golf-aurora.hr

CYPRO
MIKELLIDI ELENI
GEORGIOU KATSOURI, 26
2040 STROVOLOS
TEL: +35 799680372
andreauxaris@gmail.com

CZECH REPUBLIC
LOM TRADING - ING.EVA
LOMOVA
POD JAROVEM 2035/26
13000 PRAHA 3
TEL: +42 0296365556
eva.lomova@lomtrading.cz

AGENT FOR DENMARK
VELO CULTURE APS
STRANDVAENGET 14
JYLLINGE
+45 24821917
steen@siriusunity.dk

AGENT FOR DOMTOM
MIREILLE HERNANDEZ
M3 BOULEVARD OLIVIER DE SERRES
30133 LES ANGLES
TEL: +33 0620681321
mhexitca@orange.fr

ESTONIA-LATVIA-LITUANIA
SPORTLAND EESTI AS,
PARNU MNT, 142A, 11317 TALLIN
ESTONIA
TEL: +37 26548434
FAX: +37 26548401
www.sportland.ee

FINLAND
BIKEIMPORT FINLAND
OLARINLUOMA 20
2200 ESPOO
FINLAND
TEL: +358 405160597
Jan@bikeimport.fi

AGENT FOR FRANCE
DANIEL RIPOLL
13 RUE RENE DE FILIPPI
93700 DRANCY
FRANCE
TEL: +33 660500438
danielr21@hotmail.fr

GERMANY, POLAND AND AUSTRIA
BBF BIKE GMBH
CARENALLEE, 8 - 15366
HOPPEGARTEN
TEL: +49 3342354325
FAX: +49 3342354332
info@bbf-bike.de
www.bbf-bike.com

GREECE
PANAGIOTI M. KASPARIS
60 SOLONOS STR.
THESSALONIKI
MACEDONIA
TEL: +30 2310852762
info@podilato.eu

HONG KONG
CHEUNG KEE CYCLE CO
UNIT A, 1/F ON LOK INDUSTRIAL
BLDG, NO.109-111 ON LOK ROAD
YUEN LONG N.T. HONG KONG
TEL: +852 25239028
ckcycle.info@gmail.com

HUNGARY
TUTTO BICI KFT
SZABADSAG TER 22
2045 TOROKBALINT
HUNGARY
TEL: +36 209692393
tuttabici69@gmail.com

NORWAY
VANOR AS - NRP SPORT
BRUGATA 19
2380 BRUMUNDDAL
post@nrpsport.no

PHILIPPINES
T.A. MARKETING INC - ACCESS PLUS
222 KATIPUNAN AVE. BRGY
BLUERIDGE-A
QUEZON CITY, 1109
TEL: +63 9175340307
aj.maralit@accessplus.com

SAUDI ARABIA
PRO PATH TRADING EST.
6889, 8B, AHAMRA, 3532
DAMMAM [32422]
TEL: +966 564864496
qusai@hikenbikeksa.com

SLOVAKIA
RACING BIKES S.R.O. - SPEZZOTTO
VYSEHRADSKA, 29
BRATISLAVA (BRATISLAVA)
TEL: +42 1903207806
falange@mail.t-com.sk

Bottecchia Cicli s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun obbligo di preavviso, avendo come politica la ricerca di continui miglioramenti qualitativi ed estetici, per cui non dà diritto a reclami e rimborsi di alcun genere. Bottecchia è un marchio registrato.

Bottecchia Cicli s.r.l. reserves the right to make modifications without any obligation to give prior notice, in line with its policy of continuous improvement in terms of quality and appearance, which therefore does not give right of any kind to make claims or ask for reimbursement. Bottecchia is a trade mark.



●●Gusella.agency



Bottecchia Cicli s.r.l.
viale Enzo Ferrari, 15/17
30014 Cavarzere
Venezia - Italy
www.bottecchia.com

COMMERCIALE ITALIA
Tel. +39 0426 311724
info@bottecchia.com

**EXPORT SALES
DEPARTMENT**
Tel. +39 0426 311727
sales@bottecchia.com

**PURCHASE
DEPARTMENT**
Tel. +39 0426 318392
import@bottecchia.com